




STARK WIE EIN STIER

ZACKE (horizontal)

CAD-DETAILS



INHALT:

Zacke 18/40

- 3 Vertikalschnitt – Produktübersicht
- 4 Vertikalschnitt – Fassadenaufbau
- 5 Vertikalschnitt – Unterer Anschluss
- 6 Horizontalschnitt – Wandanschluss
- 7 Horizontalschnitt – Außencke
- 8 Horizontalschnitt – Innenecke
- 9 Vertikalschnitt – Fensterbank
- 10 Horizontalschnitt – Fensterlaibung
- 11 Vertikalschnitt – Fenstersturz
- 12 Horizontalschnitt – Stoßausbildung
- 13 Vertikalschnitt – Oberer Abschluss
- 14 Vertikalschnitt – Attika

Zacke 29/33


- 16 Vertikalschnitt – Produktübersicht
- 17 Vertikalschnitt – Fassadenaufbau
- 18 Vertikalschnitt – Unterer Anschluss
- 19 Horizontalschnitt – Wandanschluss
- 20 Horizontalschnitt – Außencke
- 21 Horizontalschnitt – Innenecke
- 22 Vertikalschnitt – Fensterbank
- 23 Horizontalschnitt – Fensterlaibung
- 24 Vertikalschnitt – Fenstersturz
- 25 Horizontalschnitt – Stoßausbildung
- 26 Vertikalschnitt – Oberer Abschluss
- 27 Vertikalschnitt – Attika



STARK WIE EIN STIER

ZACKE 18/40 (horizontal) AUF ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION

CAD-DETAILS



INHALT:

- 3 Vertikalschnitt – Produktübersicht
- 4 Vertikalschnitt – Fassadenaufbau
- 5 Vertikalschnitt – Unterer Anschluss
- 6 Horizontalschnitt – Wandanschluss
- 7 Horizontalschnitt – Außencke
- 8 Horizontalschnitt – Innenecke
- 9 Vertikalschnitt – Fensterbank
- 10 Horizontalschnitt – Fensterlaibung
- 11 Vertikalschnitt – Fenstersturz
- 12 Horizontalschnitt – Stoßausbildung
- 13 Vertikalschnitt – Oberer Abschluss
- 14 Vertikalschnitt – Attika




STARK WIE EIN STIER

Produktübersicht

ZACKE 18/40 (horizontal)

CAD-DETAILS







STARK WIE EIN STIER

Fassadenaufbau Vertikalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS

Gleitpunkt



Fixpunkt




- (1) ZACKE 18/40 (horizontal)
- (2) Gleithaft
- (3) Tragprofil
- (4) Hinterlüftungsraum
- (5) Verbindungselement
- (6) Wandkonsole
- (7) Wärmedämmung
- (8) Thermisches Trennelement
- (9) Verankerungselement
- (10) Verankerungsgrund




STARK WIE EIN STIER

Unterer Anschluss Vertikalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS




- ① ZACKE 18/40 (horizontal)
- ② Startprofil
- ③ Wetterschenkel
- ④ Lochblech gekantet
- ⑤ Abdeckstreifen
- ⑥ Steckleiste
- ⑦ Tragprofil
- ⑧ Hinterlüftungsraum
- ⑨ Verbindungselement
- ⑩ Wandkonsole
- ⑪ Wärmedämmung
- ⑫ Thermisches Trennelement
- ⑬ Verankerungselement
- ⑭ Verankerungsgrund





STARK WIE EIN STIER


Wandanschluss Horizontalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS






STARK WIE EIN STIER

Außenecke
Horizontalschnitt
ZACKE 18/40 (horizontal)
CAD-DETAILS



- ① ZACKE 18/40 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Außenecke
- ④ Tragwinkel
- ⑤ Tragprofil
- ⑥ Hinterlüftungsraum
- ⑦ Verbindungselement
- ⑧ Wandkonsole
- ⑨ Wärmedämmung
- ⑩ Thermisches Trennelement
- ⑪ Verankerungselement
- ⑫ Verankerungsgrund


Anschlussvariante






STARK WIE EIN STIER

Innenecke
Horizontalschnitt
ZACKE 18/40 (horizontal)
CAD-DETAILS



Anschlussvariante




- (1) ZACKE 18/40 (horizontal)
- (2) Gleithaft
- (3) Innenecke gekantet
- (4) Tragprofil
- (5) Hinterlüftungsraum
- (6) Verbindungselement
- (7) Wandkonsole
- (8) Wärmedämmung
- (9) Thermisches Trennelement
- (10) Verankerungselement
- (11) Verankерungsgrund



STARK WIE EIN STIER


Fensterbank Vertikalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER


Fensterlaibung Horizontalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS






STARK WIE EIN STIER

Fenstersturz Vertikalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS




- ① ZACKE 18/40 (horizontal)
- ② Startprofil
- ③ Gleithaft
- ④ Wetterschenkel
- ⑤ Lochblech gekantet
- ⑥ Sturzblech
- ⑦ Steckleiste
- ⑧ Tragprofil
- ⑨ Hinterlüftungsraum
- ⑩ Verbindungselement
- ⑪ Wandkonsole
- ⑫ Wärmedämmung
- ⑬ Thermisches Trennelement
- ⑭ Verankerungselement
- ⑮ Verankerungsgrund






STARK WIE EIN STIER

Stoßausbildung
Horizontalschnitt
ZACKE 18/40 (horizontal)
CAD-DETAILS




- ① ZACKE 18/40 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Fugenhinterlegung
- ④ Stoßblech
- ⑤ Tragprofil
- ⑥ Hinterlüftungsraum
- ⑦ Verbindungselement
- ⑧ Wandkonsole
- ⑨ Wärmedämmung
- ⑩ Thermisches Trennelement
- ⑪ Verankerungselement
- ⑫ Verankерungsgrund





STARK WIE EIN STIER

Oberer Abschluss Vertikalschnitt ZACKE 18/40 (horizontal) CAD-DETAILS




- (1) ZACKE 18/40 (horizontal)
- (2) Gleithaft
- (3) Abschlussprofil geklebt (zweiteilig)
- (4) Lochblech gekantet
- (5) Retourhaft
- (6) Tragprofil
- (7) Hinterlüftungsraum
- (8) Verbindungselement
- (9) Wandkonsole
- (10) Wärmedämmung
- (11) Thermisches Trennelement
- (12) Verankerungselement
- (13) Verankерungsgrund



STARK WIE EIN STIER

Attika
Vertikalschnitt
ZACKE 18/40 (horizontal)
CAD-DETAILS




- ① ZACKE 18/40 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Retourhaft
- ④ Attikaabdeckung
- ⑤ Haftstreifen
- ⑥ Lochblech gekantet
- ⑦ Trennlage
- ⑧ Tragprofil
- ⑨ Hinterlüftungsraum
- ⑩ Verbindungselement
- ⑪ Wandkonsole
- ⑫ Wärmedämmung
- ⑬ Thermisches Trennelement
- ⑭ Verankerungselement
- ⑮ Verankерungsgrund



STARK WIE EIN STIER

ZACKE 29/33 (horizontal) AUF ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION

CAD-DETAILS



INHALT:

- 16 Vertikalschnitt – Produktübersicht
- 17 Vertikalschnitt – Fassadenaufbau
- 18 Vertikalschnitt – Unterer Anschluss
- 19 Horizontalschnitt – Wandanschluss
- 20 Horizontalschnitt – Außenecke
- 21 Horizontalschnitt – Innenecke
- 22 Vertikalschnitt – Fensterbank
- 23 Horizontalschnitt – Fensterlaibung
- 24 Vertikalschnitt – Fenstersturz
- 25 Horizontalschnitt – Stoßausbildung
- 26 Vertikalschnitt – Oberer Abschluss
- 27 Vertikalschnitt – Attika




STARK WIE EIN STIER

Produktübersicht

ZACKE 29/33 (horizontal)

CAD-DETAILS







STARK WIE EIN STIER

Fassadenaufbau Vertikalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS

Gleitpunkt



Fixpunkt




- (1) ZACKE 29/33 (horizontal)
- (2) Gleithaft
- (3) Tragprofil
- (4) Hinterlüftungsraum
- (5) Verbindungselement
- (6) Wandkonsole
- (7) Wärmedämmung
- (8) Thermisches Trennelement
- (9) Verankerungselement
- (10) Verankерungsgrund




STARK WIE EIN STIER

Unterer Anschluss Vertikalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS




- (1) ZACKE 29/33 (horizontal)
- (2) Startprofil
- (3) Wetterschenkel
- (4) Lochblech gekantet
- (5) Abdeckstreifen
- (6) Steckleiste
- (7) Tragprofil
- (8) Hinterlüftungsraum
- (9) Verbindungselement
- (10) Wandkonsole
- (11) Wärmedämmung
- (12) Thermisches Trennelement
- (13) Verankerungselement
- (14) Verankerungsgrund





STARK WIE EIN STIER


Wandanschluss Horizontalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER

Außenecke
Horizontalschnitt
ZACKE 29/33 (horizontal)
CAD-DETAILS




- ① ZACKE 29/33 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Außenecke
- ④ Tragwinkel
- ⑤ Tragprofil
- ⑥ Hinterlüftungsraum
- ⑦ Verbindungselement
- ⑧ Wandkonsole
- ⑨ Wärmedämmung
- ⑩ Thermisches Trennelement
- ⑪ Verankerungselement
- ⑫ Verankerungsgrund




STARK WIE EIN STIER

Innenecke
Horizontalschnitt
ZACKE 29/33 (horizontal)
CAD-DETAILS



Anschlussvariante




- ① ZACKE 29/33 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Innenecke gekantet
- ④ Tragprofil
- ⑤ Hinterlüftungsraum
- ⑥ Verbindungselement
- ⑦ Wandkonsole
- ⑧ Wärmedämmung
- ⑨ Thermisches Trennelement
- ⑩ Verankerungselement
- ⑪ Verankерungsgrund



STARK WIE EIN STIER


Fensterbank Vertikalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER


Fensterlaibung Horizontalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS






STARK WIE EIN STIER

Fenstersturz Vertikalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS




- ① ZACKE 29/33 (horizontal)
- ② Startprofil
- ③ Gleithaft
- ④ Wetterschenkel
- ⑤ Lochblech gekantet
- ⑥ Sturzblech
- ⑦ Steckleiste
- ⑧ Tragprofil
- ⑨ Hinterlüftungsraum
- ⑩ Verbindungselement
- ⑪ Wandkonsole
- ⑫ Wärmedämmung
- ⑬ Thermisches Trennelement
- ⑭ Verankerungselement
- ⑮ Verankerungsgrund






STARK WIE EIN STIER

Stoßausbildung
Horizontalschnitt
ZACKE 29/33 (horizontal)
CAD-DETAILS




- ① ZACKE 29/33 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Fugenhinterlegung
- ④ Stoßblech
- ⑤ Tragprofil
- ⑥ Hinterlüftungsraum
- ⑦ Verbindungselement
- ⑧ Wandkonsole
- ⑨ Wärmedämmung
- ⑩ Thermisches Trennelement
- ⑪ Verankerungselement
- ⑫ Verankерungsgrund





STARK WIE EIN STIER

Oberer Abschluss Vertikalschnitt ZACKE 29/33 (horizontal) CAD-DETAILS




- (1) ZACKE 29/33 (horizontal)
- (2) Gleithaft
- (3) Taschenprofil gekantet
- (4) Lochblech gekantet
- (5) Retourhaft
- (6) Tragprofil
- (7) Hinterlüftungsraum
- (8) Verbindungselement
- (9) Wandkonsole
- (10) Wärmedämmung
- (11) Thermisches Trennelement
- (12) Verankerungselement
- (13) Verankerungsgrund



STARK WIE EIN STIER

Attika
Vertikalschnitt
ZACKE 29/33 (horizontal)
CAD-DETAILS



- ① ZACKE 29/33 (horizontal)
- ② Gleithaft
- ③ Retourhaft
- ④ Attikaabdeckung
- ⑤ Haftstreifen
- ⑥ Lochblech gekantet
- ⑦ Trennlage
- ⑧ Tragprofil
- ⑨ Hinterlüftungsraum
- ⑩ Verbindungselement
- ⑪ Wandkonsole
- ⑫ Wärmedämmung
- ⑬ Thermisches Trennelement
- ⑭ Verankerungselement
- ⑮ Verankерungsgrund